
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KLATKA SCHODOWA PRZY "RTG"
ADRES INWESTYCJI : KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC w CHEĆCINACH
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHEĆCINY
BRANŻA : BUDOWLANA + ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2009

Poziom cen : III KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KLATKA SCHODOWA PRZY "RTG"					
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 47.7	m ² m ²	 47.700	
				RAZEM	47.700
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 47.7	m ² m ²	 47.700	
				RAZEM	47.700
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany 22.7	m ² m ²	 22.700	
				RAZEM	22.700
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22.7	m ² m ²	 22.700	
				RAZEM	22.700
7	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 33.6	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 3.7	m ² m ²	 3.700	
				RAZEM	3.700
9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.6	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.1	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
12	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg, odbojnic oraz opasek folią polietylenową 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 4-03 1133-09	ROBOTY ELEKTRYCZNE - Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 0502-04	Montaż opraw sufitowych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej systemu OPTIMA firmy POLO 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	2.000		
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	73.0850		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm ³	1.1949		1.1949							
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1800		0.1800							
3.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	13.9422		13.9422							
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	6.0834		6.0834							
5.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	5.4681		5.4681							
6.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	17.3712		17.3712							
7.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.4163		0.4163							
8.	grunt pokostowy	dm ³	6.0480		6.0480							
9.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.0494		1.0494							
10.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	1.4448		1.4448							
11.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m ²	9.5825		9.5825							
12.	piasek do zapraw	m ³	0.0477		0.0477							
13.	wapno suchogaszone	t	0.0420		0.0420							
14.	gips budowlany	t	0.0001		0.0001							
15.	gips szpachlowy	kg	14.3100		14.3100							
16.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	kg	5.2500		5.2500							
17.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	dm ³	4.9940		4.9940							
18.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0083		0.0083							
19.	papier ścierny w arkuszach	ark.	27.1643		27.1643							
20.	oprawy sufitowe	szt	2.0000		2.0000							
21.	łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t systemu OPTIMA f-my POŁO	szt	1.0200		1.0200							
22.	kołki kotwiące	szt.	4.0000		4.0000							
23.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.0095		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0125		
3.	środek transportowy	m-g	0.0143		
RAZEM					

Słownie: