
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PALARNIA + KORYTARZ POD EUROMEDIKIEM w PIWNICACH
ADRES INWESTYCJI : KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC w CHEĆCINACH
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHEĆCINY
BRANŻA : BUDOWLANA + ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2009

Poziom cen : III KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PALARNIA WRAZ Z KORYTARZEM POD EUROMEDIKIEM - PIWNICE					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 - po wykonaniu tynków grzejnik do demontażu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0414-03	Grzejniki żeliwne - pochodzący z demontażu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 139.9	m ² m ²	 139.900	
				RAZEM	139.900
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 114.9	m ² m ²	 114.900	
				RAZEM	114.900
7	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - na nowych tynkach 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity 31.8	m ² m ²	 31.800	
				RAZEM	31.800
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany 108.1	m ² m ²	 108.100	
				RAZEM	108.100
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.8	m ² m ²	 31.800	
				RAZEM	31.800
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108.1	m ² m ²	 108.100	
				RAZEM	108.100
12	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.5	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
13	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy wentylacji 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi z naświetlami 8.7	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
16	KNR 4-01 1204-08	Obłożenie gipsem rury C.O.z poszpachlowaniem nierówności 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
17	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.6	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 7.9	m m	7.900	
				RAZEM	7.900
19	KNR 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm obłożonych gipsem 6.15	m m	6.150	
				RAZEM	6.150
20	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg, odbojnic oraz opasek folią polietylenową 31.8	m ² m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
21	KNR 4-03 1133-09	ROBOTY ELEKTRYCZNE - Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNNR 5 0502-04	Montaż opraw sufitowych 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej systemu OPTIMA firmy POLO 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 5-08 0817-06 analogia	Montaż denka fi 70mm w puszkach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	142.9742		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm ³	1.4699		1.4699							
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2290		0.2290							
3.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	41.0142		41.0142							
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	3.4167		3.4167							
5.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	3.1939		3.1939							
6.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	0.8300		0.8300							
7.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.8768		0.8768							
8.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	3.0778		3.0778							
9.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m ²	12.1889		12.1889							
10.	piasek do zapraw	m ³	0.8049		0.8049							
11.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1300		0.1300							
12.	wapno suchogazzone	t	0.1231		0.1231							
13.	gips szpachlowy	kg	35.1900		35.1900							
14.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0818		0.0818							
15.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	kg	6.6780		6.6780							
16.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	dm ³	23.7820		23.7820							
17.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1200		0.1200							
18.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0105		0.0105							
19.	papier ścierny w arkuszach	ark.	20.0705		20.0705							
20.	woda z rurociągu	m ³	0.2208		0.2208							
21.	oprawy sufitowe	szt	4.0000		4.0000							
22.	łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t systemu OPTIMA f-my POLO	szt	3.0600		3.0600							
23.	denka fi 70mm	szt.	3.0600		3.0600							
24.	kołki kotwiące	szt.	8.0000		8.0000							
25.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.5280		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.2659		
3.	środek transportowy	m-g	0.1220		
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.0000		
5.	mieszarka do zapraw	m-g	0.1000		
RAZEM					

Słownie: