
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : KORYTARZ GŁÓWNY I KORYTARZ DO WYMIENNIKOWNI w PIWNICACH
ADRES INWESTYCJI : KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC w CHĘCINACH
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY
BRANŻA : BUDOWLANA + ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2009

Poziom cen : III KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KORYTARZ GŁÓWNY WRAZ Z KORYTARZEM DO WYMIENNIKOWNI - PIWNICE					
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą drewnianą	m ²		
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		10.2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		338.9	m ²	338.900	
				RAZEM	338.900
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		338.9	m ²	338.900	
				RAZEM	338.900
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		89.2	m ²	89.200	
				RAZEM	89.200
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		249.7	m ²	249.700	
				RAZEM	249.700
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		89.2	m ²	89.200	
				RAZEM	89.200
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		249.7	m ²	249.700	
				RAZEM	249.700
12	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		24.3	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - same ościeżnice	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy wentylacji	m ²		
		12.9	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
15	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		10.3	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm obłożonych gipsem	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		194	m	194.000	
				RAZEM	194.000
18	KNR 4-01 1204-08	Obłożenie gipsem rury C.O.z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg, odbojnic oraz opasek folią polietylenową	m ²		
		89.2	m ²	89.200	
				RAZEM	89.200
21	KNR 4-03 1133-09	ROBOTY ELEKTRYCZNE - Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
22	KNNR 5 0502-04	Montaż opraw sufitowych	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
23	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
24	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej systemu OPTIMA firmy POLO	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 5-08 0817-06 analogia	Montaż denka 15x15cm w puszkach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 5-08 0817-06 analogia	Montaż denka fi 70mm w puszkach	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	309.2465		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm ³	3.1177		3.1177							
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6422		0.6422							
3.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1.0000		1.0000							
4.	pianka poliuretanowa	kg	0.0820		0.0820							
5.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	117.5898		117.5898							
6.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	7.1710		7.1710							
7.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	6.7770		6.7770							
8.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	1.0707		1.0707							
9.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	2.9400		2.9400							
10.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.4100		0.4100							
11.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	7.4558		7.4558							
12.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m ²	34.1904		34.1904							
13.	piasek do zapraw	m ³	0.3847		0.3847							
14.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2.0700		2.0700							
15.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0082		0.0082							
16.	wapno suchogaszone	t	0.2982		0.2982							
17.	gips szpachlowy	kg	103.1700		103.1700							
18.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	kg	18.7320		18.7320							
19.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	dm ³	54.9340		54.9340							
20.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0071		0.0071							
21.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0294		0.0294							
22.	drzwi drewniane wewnętrzne	m ²	2.0500		2.0500							
23.	ościeżnice drewniane	m ²	2.0500		2.0500							
24.	papier ścierny w arkuszach	ark.	79.8000		79.8000							
25.	woda z rurociągu	m ³	0.0122		0.0122							
26.	oprawy sufitowe	szt.	13.0000		13.0000							
27.	łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t systemu OPTIMA f-my POLO	szt.	4.0800		4.0800							
28.	denka 15x15	szt.	5.1000		5.1000							
29.	denka fi 70mm	szt.	20.4000		20.4000							
30.	kołki kotwiące	szt.	26.0000		26.0000							
31.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.1703		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1466		
3.	środek transportowy	m-g	0.1230		
4.	środek transportowy	m-g	0.1017		
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1020		
RAZEM					

Słownie: