

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : KLATKA SCHODOWA OD STRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH  
ADRES INWESTYCJI : KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72  
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w CHĘCINACH  
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2009

---

Poziom cen : III KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.11.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PALARNIA WRAZ Z KORYTARZEM POD EUROMEDIKIEM - PIWNICE</b>					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal.na zabudowę rury	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6	KNR 2-02 2006-04 z.sz. 5.3.	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na rurze kanalizacyjnej. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
7	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - na zabudowie płytami G-K	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
8	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m		
		1.4	m	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		267.2	m <sup>2</sup>	267.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.200</b>
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		267.2	m <sup>2</sup>	267.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>267.200</b>
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
		73.2	m <sup>2</sup>	73.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.200</b>
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		194	m <sup>2</sup>	194.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.000</b>
13	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		73.2	m <sup>2</sup>	73.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.200</b>
14	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		194	m <sup>2</sup>	194.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.000</b>
15	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		6.1	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
16	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		14.4	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4.2	m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.1	m <sup>2</sup>	24.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.100</b>
19	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
20	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	190.4897		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	3.2884		3.2884							
2.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	0.2650		0.2650							
3.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	1.3000		1.3000							
4.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	0.5650		0.5650							
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3600		0.3600							
6.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0161		0.0161							
7.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1.0000		1.0000							
8.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm <sup>3</sup>	77.2976		77.2976							
9.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	7.9231		7.9231							
10.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	6.7644		6.7644							
11.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm <sup>3</sup>	1.4700		1.4700							
12.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	0.5246		0.5246							
13.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	3.2200		3.2200							
14.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5.8784		5.8784							
15.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	19.1650		19.1650							
16.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.4052		0.4052							
17.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2.0700		2.0700							
18.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0260		0.0260							
19.	wapno suchogazzone	t	0.2351		0.2351							
20.	gips szpachlowy	kg	80.1600		80.1600							
21.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0005		0.0005							
22.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m <sup>2</sup>	0.5200		0.5200							
23.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	kg	15.3720		15.3720							
24.	preparat gruntujący "CE-RESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	42.6800		42.6800							
25.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0240		0.0240							
26.	deski iglaste obrzynane kl.III	m <sup>3</sup>	0.0165		0.0165							
27.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	0.6290		0.6290							
28.	papier ścierny w arkuszach	ark.	26.9130		26.9130							
29.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0358		0.0358							
30.	kołki do wstrzeliwania	szt.	1.2750		1.2750							
31.	płytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	0.5250		0.5250							
32.	zaprawa klejowa "CERE-SIT" CM-11 sucha mieszanka	kg	3.9800		3.9800							
33.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.1350		0.1350							
34.	listwa wykończająca	m	1.4420		1.4420							
35.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.0974		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2750		
3.	środek transportowy	m-g	0.1073		
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.2000		
5.	spawarka elektryczna 300 A	m-g	0.0645		
RAZEM					

Słownie: