

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Służby
Zdrowia

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: : Remont elewacji budynku ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze
INWESTOR : Wojewódzki Specjalistyczny Z.O.Z. Gruźlicy i Chorób Płuc
ADRES INWESTORA : Szpital im. Św. Rafała Kalinowskiego w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10
BRANŻA : INSTALACJA ODGROMOWA

DATA OPRACOWANIA : październik 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
INSTALACJA ODGROMOWA- BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY			
1	INSTALACJA ODGROMOWA -PRACE DEMONTAŻOWE	1	5
2	INSTALACJA ODGROMOWA -PRACE MONTAŻOWE	6	21

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA ODGROMOWA- BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY						
1	45310000-3		INSTALACJA ODGROMOWA -PRACE DEMONTAŻOWE			
1	KNNR 9	E-01.00	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-05		110.0	m	110.00	
					RAZEM	110.00
2	KNNR 9	E-01.00	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-06		25.0	m	25.00	
					RAZEM	25.00
3	KNNR-W 9	E-01.00	Demontaż złącz kontrolnych	m		
d.1	0604-06		4.0	m	4.00	
					RAZEM	4.00
4	KNNR-W 9	E-01.00	Demontaż złącz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej	m		
d.1	0605-07		8.0	m	8.00	
					RAZEM	8.00
5	KNR 4-01	E-01.00	Naprawa pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych	m ²		
d.1	0515-02		6.0	m ²	6.00	
					RAZEM	6.00
2	45310000-3		INSTALACJA ODGROMOWA -PRACE MONTAŻOWE			
6	KNNR 5	E-01.00	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych do papy -Fe/Zn fi 8 mm	m		
d.2	0601-02		120.0	m	120.00	
					RAZEM	120.00
7	KNNR 5	E-01.00	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych -Fe/Zn fi 8 mm	m		
d.2	0601-03		15.0	m	15.00	
					RAZEM	15.00
8	KNNR 5	E-01.00	Montaż nowych i rozbudowa istniejących uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV- Fe/Zn 30x4 mm	m		
d.2	0605-03		70.0	m	70.00	
					RAZEM	70.00
9	KNNR 5	E-01.00	Rury RB 28 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.2	0101-06		25.0	m	25.00	
					RAZEM	25.00
10	KNNR 5	E-01.00	Wykucie bruzd dla rur RB28 w cegle	m		
d.2	1207-09		25.0	m	25.00	
					RAZEM	25.00
11	KNNR 5	E-01.00	Wciągane do rur przewodów Fe/Zn fi 8 mm -p.a.	m		
d.2	0201-08		25.0	m	25.00	
					RAZEM	25.00
12	KNNR-W 9	E-01.00	Wykonanie wnęk w ścianie dla obudów złącz kontrolnych	dm ³		
d.2	1102-02		4*2.3	dm ³	9.20	
					RAZEM	9.20
13	KNNR 5	E-01.00	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
d.2	0612-06		4.0	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
14	KNNR 5	E-01.00	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
d.2	0612-01		8.0	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
15	KNNR 5	E-01.00	Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie	szt.		
d.2	0612-02		4.0	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
16	KNNR 5	E-01.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01		1.0	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
17	KNNR 5	E-01.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2	1304-02		4.0	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNNR 5 1304-03	E-01.00	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
19 d.2	KNNR 5 1304-04	E-01.00	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
			4.0	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
20 d.2	KNNR 5 0719-02	E-01.00	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki -p.a.	m ²		
			6.0	m ²	6.00	
					RAZEM	6.00
21 d.2	KNNR 5 0720-09	E-01.00	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			6.0	m ²	6.00	
					RAZEM	6.00