

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ (1:50)

Lp.:	1	
OZNACZENIE NA RYS.:	D2	
SCHEMAT ELEMENTU:		
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY [mm]:	S	1200
	H	2060
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]:	So	1100
	Ho	2000
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI:	L	P
ILOŚĆ SZTUK: II PIĘTRO:	1	–
RAZEM (L–P):	1	–
RAZEM SZTUK:	1	
UWAGI:		

UWAGI:

1. Drzwi wyposażać w zamki z wkładką patentową.
2. Drzwi i ościeżnice drewniane gładkie, lakierowane w kolorze zharmonizowanym z istniejącą stolarką drzwiową na oddziale.
3. Wymagana izolacyjność akustyczna drzwi $-R_{A1min.}=32dB$.
4. Minimalna szerokość w świetle przejścia – min. 110cm, minimalna wysokość przejścia – 200cm.
5. Pozostałe drzwi D1k, D1*, D1k*, D2k, D2kw – wg projektu podstawowego.
6. Drzwi D1*, D1k* – wyposażać w elektrozaczepy 12V.
7. Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA w KIELCACH					
Inwestor :	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze				
Adres :	26-060 Chęciny, Czerwona Góra ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/38 i 238/41)				
Opracowanie:	Aneks do Projektu budowlanego częściowej przebudowy i rozbudowy zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej				
Branża :	Architektura				
Obiekt :	BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ				
Treść :	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				
(stadium) :	Projekt budowlany				
Data :	05.2011 r.	Nr zlecenia:		Nr uprawnień :	Podpis
Projektował :	mgr inż. arch. Zyta Samborska – Słowik		KL – 89/93		Skala
Opracował :					
Sprawdził :	mgr inż. arch. Wojciech Dvorák		SW-48/2008		
Kierownik prac.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					2