

4.02 ŁAZ.OS.NIEP.

5,2 TERRAKOTA

4.01 SALA 5 OS.
33,8 PCV HIGIEN.

- OZNACZENIA**
- x---x--- WYBURZENIA, ELEM. DO DEMONTAŻU
 - ▨ ZAMUROWANIA
 - ▨ PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE
 - GR. 12CM
 - ▨ PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE GK
 - GR. 10 CM
 - ▨ ISTNIEJĄCA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
 - ▨ UKŁAD WENTYLACJI NOWYCH POMIESZCZEŃ PRZEDSTAWIONO W BRANŻY INSTALACYJNEJ


WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WSZYSTKIE POZIOME PODEJŚCIA I ODPROWADZENIA WYKONAĆ W BRUZZACH KRYTYCH, PRZEWODY CIEPŁE IZOLOWAĆ

STROPY I ŚCIANY NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI SZPACHLOWAĆ I BIAKOWAĆ PRZED UŁOŻENIEM INSTALACJI I PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITÓW PODWIESZONYCH

W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODŁOGOWYMI PODŁOGĘ WYKONAĆ Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTÓW

W OBUDOWACH PIONÓW C.O., W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH KURKÓW SPUSTOWYCH NA PIONACH C.O. (WG PROJ. INSTALACJI) ZAINSTALOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE



UWAGA

- W REALIZACJI BUDOWY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TOLERANCJE WYMIAROWĄ W PROJEKCE
- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE.
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM
- WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WPROSAŻENIE STALE I RUCHOME POWNNY BYĆ UZGODNIONE I ZAACEPTOWANE PRZEZ INWESTORA NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH PRÓBEK LUB WZORÓW.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA W KIELCACH			
Investor :	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze		
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (dz. nr ewid. 238/41)		
Opracowanie:	Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb os. niepełnosprawnych na III piętrze segmentu A		
Branża :	Architektura		
Objekt :	SEGMENT A – III PIĘTRO /SALA NR 5/		
Treść :	RZUT POMIESZCZEŃ – ŁAZIENKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
(studium) :	Projekt budowlano – wykonawczy		
Data :	11.2013 r.	Nr zlecenia:	
Projektował :	mgr inż. arch. P.Pisarczyk	Nr uprawnień :	SW-42/2008
Opracował :	mgr inż. arch. P.Pisarczyk		SW-42/2008
Sprawił :	mgr inż. arch. W. Tracz		54/98 B-B
Kierownik proc.	Stanisław Kozłowski		302/KL/74
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)			
			Nr rys.
			A5