


Dodatkowy numerator zainstalowany w miejscu przykrzytym obecnie zaślepką maskującą.


Istniejący zestaw w dyszence plegnurtek.

Dodatkowy numerator zainstalowany w miejscu przykrzytym obecnie zaślepką maskującą.



## CENTRALKA PIELEŃNIARSKA (max.18 sygnałów)

Przewody nieoznaczone - 0,5 mm<sup>2</sup>  
 Nie zamleniać L1 z L2  
 L2 oznaczyć kolorem niebieskim  
 Zworki w FAP 2001 ustawić w poz. B



Sposób montażu puszek p/t

<b>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO                  I SŁUŻBY ZDROWIA W KIELCACH</b>					
Investor :	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze				
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/41)				
Opracowanie:	Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb os. niepełnosprawnych na III piętrze segmentu A				
Branża :	Teletechnika				
Obiekt :	SEGMENT A – III PIĘTRO /SALA NR 5/				
Treść :	Schemat instalacji przyzywowej – centralka CP				
(stadium) :	Projekt budowlano – wykonawczy				
Data :	11.2013 r.	Nr zlecenia:		Nr uprzedzenia :	
Projektował :	inż. Krzysztof Koska		KI/92/91	Podpis	Skłoda
Opracował :	-		-		---
Sprawił :	inż. Todeusz Konieczny		339/KL/74		
Kierownik prac:	-		-		Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)					
					<b>T3</b>