



### Instalacja przyzywowa

- TR FLM 1000 – ZASILACZ – TRANSFORMATOR
- K FAP 2001 – KASOWNIK
- WŁĄCZNIK POCIĄGOWY FAP3002 – WŁĄCZNIK POCIĄGOWY
- FEH 2001 – SYGNALIZATOR Z BUCZKIEM
- Kabel YTKSY 3x2x0,5mm
- Przewód YDY 3x1 mm<sup>2</sup>

### Instalacja komputerowa i telefoniczna

PEL Istniejący - punkt PEL 6kat. (2xRJ45+2x230VDC)  
 6kat (punkty PEL zmieniają istn. lokalizacje na lokalizacje wskazane na rysunku)

- Projekowane gniazdo tel. 1xRJ45
- Istniejący kabel S/UTP kat 6A 4x2x0,5 mm
- Kabel YTKSY 3x2x0,5mm

<b>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I SŁUŻBY ZDROWIA W KIELCACH</b>			
Investor :	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze		
Adres :	Chęciny, ul. Czerwona Góra 10 (dz. nr ewid. 238/41)		
Opracowanie:	Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb os. niepełnosprawnych oraz przystosowanie pomieszczeń na IV piętrze segmentu D na salę kinezyterapii!		
Branża :	Teletechnika		
Objekt :	SEGMENT D – IV KONDYGNACJA		
Treść :	Plan instalacji przyzywowej w Łazience przy sali kinezyterapii SEGMENT D – IV KONDYGNACJA		
(stadium) :	Projekt budowlano – wykonawczy		
Data :	11.2013 r.	Nr zlecenia:	
Projektował :	inz. Krzysztof Kostka	Nr uprawnień :	KI/92/91
Opracował :	–		–
Sprawdził :	inz. Tadeusz Konieczny		339/KL/74
Kierownik prac.	–		–
Prawa Autorskie zastrzeżone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)			
			Nr rys. <b>T7</b>