

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POWIERZCHNI DLA POTRZEB PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM  
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. św. RAFAŁA w CZERWONEJ GÓRZE  
ADRES INWESTYCJI : Szpital Św. Rafała w Czerwonej Górze poziom P1 Segment D  
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała  
ADRES INWESTORA : ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mahmoud Othman  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA POWIERZCHNI DLA POTRZEB PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALIS- TYCZNYM im. św. RAFAŁA w CZERWONEJ GÓRZE</b>					
1		<b>Roboty remontowo - budowlane poziom P0-P1</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0212-02 1	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		9.75	m <sup>3</sup>	9.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.75</b>
2	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		9.75	m <sup>3</sup>	9.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.75</b>
1.2		<b>Roboty montażowe</b>			
3	KNR 2-02 d.1. 2003-02 2	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m <sup>2</sup>		
		229.80	m <sup>2</sup>	229.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.80</b>
4	KNR-W 2-02 d.1. 1217-01 2 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - zabezpieczenie narożników	m		
		50	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
5	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 1SZT.	m <sup>2</sup>		
		3.3	m <sup>2</sup>	3.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.30</b>
6	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe 46szt.	m <sup>2</sup>		
		96	m <sup>2</sup>	96.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.00</b>
7	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2szt.	m <sup>2</sup>		
		4.80	m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
8	KNNR 2 d.1. 0602-03 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr 3 cm piwnica	m <sup>2</sup>		
		134-49.41	m <sup>2</sup>	84.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.59</b>
9	KNNR 2 d.1. 1201-01 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki piwnica	m <sup>3</sup>		
		134-49.41	m <sup>3</sup>	84.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.59</b>
10	KNNR 2 d.1. 1202-01 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
		134-49.41	m <sup>2</sup>	84.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.59</b>
11	KNNR 2 d.1. 1202-03 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		134-49.41	m <sup>2</sup>	84.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.59</b>
12	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 2	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		134-49.41	m <sup>2</sup>	84.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.59</b>
13	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17"	m <sup>2</sup>		
		1608	m <sup>2</sup>	1608.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1608.00</b>
14	KNNR 3 d.1. 0605-05 2 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>		
		1608	m <sup>2</sup>	1608.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1608.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 2803-04 2 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 glazurą o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 278.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 278.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.98</b>
16	NNRNKB d.1. 202 2808-05 2 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z gresu o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 138	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 138.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowo - budowlane poziom P1</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
17	KNR-W 2-02 d.2. 0803-03 1	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
18	KNR-W 2-02 d.2. 2702-01 1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 432.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 432.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>432.85</b>
19	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17" 1320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1320.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1320.00</b>
20	KNNR 3 d.2. 0605-05 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków 1320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1320.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1320.00</b>
21	NNRNKB d.2. 202 2808-05 1 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
22	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 1 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 370.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 370.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.64</b>