PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE IV

PRZEKRÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY D–D



TRAWNIK

Humusowanie warstwą humusu o gr. 10cm i obsianie trawą

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DRÓG MANEWROWYCH

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 25cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 6cm
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



Dom z klasą
projekty budowlane
25–512 Kielce
ul.Warszawska 21/20

Obiekt: / Adres:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC Chęciny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Góra gm. Chęciny			
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE IV			
Stadium:	Projekt wykonawczy			Podpis
Projektował:	mgr inż. Mariusz Pobocha	drogowa	SWK/0142/POOD/09	
Sprawdzał:	–	–	–	
Opracował:	mgr inż. Kinga Żelazowska	drogowa	SWK/0102/PBD/18	
1:50	Data: 07–2019	Specjalność	Nr uprawnień	Nr rysunku: D5 Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"