


I.Z.7.2 SALA CHORYCH  
9,84m<sup>2</sup> PCV

I.Z.7.3 WC  
3,49m<sup>2</sup> terrakota

I.Z.7.1 PRZEDSIONEK  
3,76m<sup>2</sup> PCV

Na istniejącym pionie KS, powyżej włączenia sedesu  
zabudować rewizję, a otwór dostępu do rewizji  
z zamknięciem wykonać w ścianie od strony  
łazienki.

Góra brodzika nad posadzką  
na wys. 8–10 cm



SCHEMAT ZABUDOWY SZPITALA

█ – LOKALIZACJA POMIESZCZENIA – I i II PIĘTRO  
SEGMENT E

### OZNACZENIA

- –Istn. pion KS
- –Istn. pion wody zimnej
- –Istn. pion wody ciepłej
- –Istn. pion wody cyrkulacyjnej
- –Proj. półpion KS

- Proj. przewody wody ciepłej
- Proj. przewody wody zimnej
- Proj. przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadce
- - - Proj. przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem niższej kondygnacji
- - - Proj. przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem niższej kondygnacji

**U** –Proj. umywalka

**N** –Proj. natrysk (brodzik)

**P** –Proj. sedes "dolnoptuk"

**S** –Proj. syfon brodzikowy

○ –Proj. bateria umywalkowa stojąca w wykonaniu bezdotykowym

△ –Proj. bateria natryskowa ścienna

— Proj. obudowa półpionu KS

### SEGMENT E - I i II Piętro, izolatka nr 5

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Adres:	ul. Czerwona Góra 10, 47, 26-060 Chęciny
Nr działek:	działka nr: 238/41 obręb 01 Chęciny
Inwestycja:	Przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych w oddziałach szpitala na izolatki
Obiekt:	Segment E - I i II piętro, izolatka nr 5
Branża:	SANITARNA
Treść:	Izolotka - Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej A i B. Instalacja wod-kan
(Stadium):	Koncepcja wstępna instalacyjna - konieczna adaptacja do warunków lokalnych