
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PIWNICE: SERWEROWNIA, MAGAZYN BIELIZNY, MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH
ADRES INWESTYCJI : KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC w CHĘCINACH
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY
BRANŻA : BUDOWLANA + SANITARNA + ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 2009-09-01

Poziom cen : II KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-09-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY JAGIELLOŃSKIEJ					
1	45453000-7	PIWNICE - SERWEROWNIA - MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY - ODPADY MEDYCZNE			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1.		WYBURZENIA I ROZBIÓRKI			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - serwerownia	szt.		
d.1.	0354-09				
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-07				
1.1		0.45	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m ²		
d.1.	0354-05				
1.1		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odpady medyczne, serwerownia	m ²		
d.1.	0701-02				
1.1		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1.	0807-04				
1.1		8.92	m ²	8.920	
				RAZEM	8.920
6	KNR 4-01	Skucie wszystkich warstw posadzkowych pod terakotą	m ³		
d.1.	0212-01				
1.1		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
7	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1.	0354-13				
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
1.1		1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-17				
1.1	0108-20	1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
1.1.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2					
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - po przekuciach	szt.		
d.1.	0206-04				
1.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - po przekuciach	szt.		
d.1.	0206-04				
1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.	0308-03				
1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.	0308-02				
1.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Odgruzowanie przewodów kominowych	m		
d.1. 0310-06					
1.2		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
16		Protokół kominiarski	kpl.		
d.1. analiza indy-					
1.2 widualna		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02	Drzwi stalowe klasy C, antywłamaniowe o powierzchni do 2 m2 - szerokości w	m ²		
d.1. 1204-03		świecie 80cm - serwerownia			
1.2		1.85	m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
18	KSNR 7	Okna z PCV o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.1. 0701-04					
1.2		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
19	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1. 0923-04					
1.2		0.45	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
20	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1. 202 0541-02		cm			
1.2		0.63	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
21	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na	m		
d.1. 0708-05		ościeżach szerokości do 25 cm			
1.2		4.1	m	4.100	
				RAZEM	4.100
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1. 1204-03					
1.2		1.03	m ²	1.030	
				RAZEM	1.030
23	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z	m ²		
d.1. 0619-02		cegły przy użyciu szczotek stalowych			
1.2		3.35	m ²	3.350	
				RAZEM	3.350
24	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z pły-	m ²		
d.1. 0619-02		ty G-K przy użyciu szczotek stalowych			
1.2		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na	m ²		
d.1. 0711-12		ścianach po skutej glazurze, zamurowanych oknach, przymurowanej ścianie			
1.2		(do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	4.800	
		4.8		RAZEM	4.800
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	szt.		
d.1. 0709-05		wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-			
1.2		nych, betonu na ścianach	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m ²		
d.1. 1202-08		5 m2			
1.2		125.5	m ²	125.500	
				RAZEM	125.500
28	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1. 2009-04		stropach na podłożu z tynku			
1.2		21.23	m ²	21.230	
				RAZEM	21.230
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1. 2009-02		ścianach na podłożu z tynku			
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		76.2	m ²	76.200	
				RAZEM	76.200
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.2		32.53	m ²	32.530	
				RAZEM	32.530
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.2		106.3	m ²	106.300	
				RAZEM	106.300
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1.2		21.23	m ²	21.230	
				RAZEM	21.230
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1.2		76.2	m ²	76.200	
				RAZEM	76.200
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów z dwukrotnym szpachlowaniem - pomieszczenie na odpady	m ²		
d.1.	1206-10				
1.2		11.3	m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (lamperie) starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - pomieszczenie na odpady	m ²		
d.1.	1206-05				
1.2		30.1	m ²	30.100	
				RAZEM	30.100
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²		
d.1.	1212-05				
1.2		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1209-06				
1.2		4.03	m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1209-10				
1.2		7.4	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
1.2		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1.2		6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - rura wentylacyjna	m ²		
d.1.	1212-02				
1.2		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
42	KNR 4-01	Obłożenie gipsem rury C.O.z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1.2		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
43	KNR 2-02	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1.2		32.53	m ²	32.530	
				RAZEM	32.530
44	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0607-01				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.95	m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
45	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm EPS 200-036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.	0609-03				
1.2		8.95	m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
46	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
1.2		8.95	m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
47	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za pogrubienie o 20 mm	m ²		
d.1.	1102-03				
1.2		8.95	m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
48	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm	m ²		
d.1.	1106-07				
1.2		8.95	m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
49	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.	202 2805-05				
1.2		8.95	m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
50	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1.	202 2809-01				
1.2		17.24	m	17.240	
				RAZEM	17.240
2		INSTALACJE SANITARNE W POMIESZCZENIACH PIWNICY			
2.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
51	KNNR 8	Demontaż hydrantu ściennego o śr.50mm	szt		
d.2.	0122-03				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie pod hydrant	m ²		
d.2.	0330-06				
1		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
53	d.2. analiza indywidualna	Spuszczanie i napełnianie wody celem przeprowadzenia remontu	r-g		
		8	r-g	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNR-W 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce	szt.		
d.2.	0138-03				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe wewnętrzne	szt.		
d.2.	0142-02				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	d.2. cena zakładowa	Dostarczenie i montaż klimatyzatora FUJI - grzewczo-chłodzący 2,5kW/3,2kW RSA09LG/ROR09LG ----- ARCHIWUM 1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	d.2. cena zakładowa	Dostarczenie i montaż klimatyzatora FUJI - grzewczo-chłodzący 2,5kW/3,2kW RSA07LG/ROR07LG----- ARCHIWUM 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	d.2. cena zakładowa	Dostarczenie i montaż klimatyzatora FUJI - grzewczo-chłodzący 2,5kW/3,2kW RSA09LG/ROR09LG----- SERWEROWNIA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PIWNICY - SERWEROWNIA			
3.1		SERWEROWNIA			
59	KSNR 9 d.3. 0501-06 1	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 4-03 d.3. 1122-01 1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 4-03 d.3. 1126-01 1	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNNR 5 d.3. 1207-01 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
63	KNNR 5 d.3. 1208-01 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
64	KNNR 5 d.3. 0205-01 1	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNNR 5 d.3. 0205-01 1	Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
66	KNR-W 5-08 d.3. 0502-11 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 5-08 d.3. 0511-03 1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z kloszem hermetycznym zawieszanych 2x36W - końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 5-08 d.3. 0511-01 1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z kloszem hermetycznym przykręcanych 1x36W - końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 5-08 d.3. 0301-21 1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
70	KNNR 5 d.3. 0302-02 1	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
71	KNNR 5 d.3. 0307-01 1	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - OPTIMA f-my POLO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNNR 5 d.3. 0308-05 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t hermetyczne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Optima f-my POLO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNNR 5 d.3. 0308-03 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t hermetyczne 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Optima f-my POLO	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3.	1301-01				
1		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
4		DRZWI SZCZYTOWE W KORYTARZU GŁÓWNYM PIWNICY			
75	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych Idrzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.4	0354-10				
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
76	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie gładów	m ²		
d.4	0701-02				
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
77	KSNR 7	Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone do połowy, poniżej wypełnienie - wyposażone w samozamykacz	m ²		
d.4	0503-08				
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
78	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.4	0705-02				
		5.1	m	5.100	
				RAZEM	5.100
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.4	1204-03				
		1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
80	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.4	0708-03				
		5.1	m	5.100	
				RAZEM	5.100
81	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gładki od wewnątrz	m ²		
d.4	1204-02				
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
82	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat drzwiowych z prętów prostych	m ²		
d.4	1212-05				
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	411.9443		
2.	robocizna"	r-g	94.3573		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	drzwi aluminiowe zewnętrzne do po- woy przeszklone, poniżej pełne wypo- sażone w samozamykacz	m ²	2.0500		2.0500							
2.	farba lateksowa	dm ³	10.3500		10.3500							
3.	protokół kominarski	kpl.	1.0000		1.0000							
4.	klimatyzator FUJII grzewczo-chłodzący 2,5kW/3,2kW RSA09LG/ROR09LG	kpl.	2.0000		2.0000							
5.	klimatyzator FUJII grzewczo-chłodzący 2,5kW/3,2kW RSA09LG/ROR09LG'	kpl.	1.0000		1.0000							
6.	kątownik	m	5.0922		5.0922							
7.	benzyna do lakierów	dm ³	1.0789		1.0789							
8.	drzwi stalowe klasy C	m ²	1.8500		1.8500							
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3542		0.3542							
10.	siatka do zbrojenia fi4,5mm	m ²	9.1290		9.1290							
11.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000							
12.	silikon	kg	1.1130		1.1130							
13.	pianka poliuretanowa	kg	0.7420		0.7420							
14.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	28.1197		28.1197							
15.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	1.2208		1.2208							
16.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2.8771		2.8771							
17.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	2.7424		2.7424							
18.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	kg	0.3818		0.3818							
19.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	21.4038		21.4038							
20.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.9016		0.9016							
21.	grunt pokostowy	dm ³	7.4520		7.4520							
22.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.7610		2.7610							
23.	rozcieńczalnik	dm ³	0.4859		0.4859							
24.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	10.7400		10.7400							
25.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m ²	12.4687		12.4687							
26.	Płyty styrop.frezowane EPS 200-036	m ³	0.4699		0.4699							
27.	okna z PCW	m ²	2.0700		2.0700							
28.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0570		0.0570							
29.	piasek do zapraw	m ³	0.4857		0.4857							
30.	Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm	m ³	0.0960		0.0960							
31.	cement portlandzki zwykły bez dodat- ków 35	t	0.0330		0.0330							
32.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0115		0.0115							
33.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0952		0.0952							
34.	cement 25 z dodatkami	t	0.0027		0.0027							
35.	wapno suchogazzone	t	0.1104		0.1104							
36.	gips budowlany	t	0.0001		0.0001							
37.	gips szpachlowy	kg	0.5130		0.5130							
38.	gips budowlany szpachlowy	t	0.3205		0.3205							
39.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	14.0000		14.0000							
40.	cegła budowlana pełna	szt.	4.0000		4.0000							
41.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	kg	6.8313		6.8313							
42.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	23.3860		23.3860							
43.	masa asfaltowa	kg	0.6265		0.6265							
44.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0386		0.0386							
45.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0502		0.0502							
46.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.2783		0.2783							
47.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0108		0.0108							
48.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0107		0.0107							
49.	papier ścierny	ark	2.1645		2.1645							
50.	papier ścierny w arkuszach	ark.	33.5343		33.5343							
51.	woda z rurociągu	m ³	0.1508		0.1508							
52.	woda	m ³	0.2086		0.2086							
53.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0162		0.0162							
54.	drewno opałowe	kg	1.0740		1.0740							
55.	zawory hydrantowe mosiężne o śr. no- minalnej 25 mm	szt.	1.0000		1.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
56.	szafki hydrantowe wewnętrzne kompletne z wyposażeniem	szt.	1.0000		1.0000							
57.	oprawy świetlówkowe 2x36W	szt.	1.0000		1.0000							
58.	oprawy świetlówkowe 1x36W	szt.	1.0000		1.0000							
59.	zapłonnik	szt.	1.0000		1.0000							
60.	zapłonnik	szt.	2.0000		2.0000							
61.	Świetlówka LF 36W	szt.	3.1200		3.1200							
62.	łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe p/t - OPTIMA f-my POLO'	szt.	2.0400		2.0400							
63.	gniazda n/t 2-biegunowe hermetyczne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Optima f-my POLO	szt.	1.0200		1.0200							
64.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne z uziemieniem OPTIMA f-my POLO	szt.	2.0400		2.0400							
65.	Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy	szt.	10.2000		10.2000							
66.	Przewód YDYżo-450/750 V 3x1,5mm2	m	10.4000		10.4000							
67.	Przewód YDYżo-450/750 V 3x2,5mm2	m	41.6000		41.6000							
68.	kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną	szt.	4.4000		4.4000							
69.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	27.2380		27.2380							
70.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	10.8360		10.8360							
71.	blacha powlekana płaska	m ²	0.7749		0.7749							
72.	płytki kamionkowe GRES	m ²	12.1009		12.1009							
73.	zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka	kg	83.4824		83.4824							
74.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	3.7957		3.7957							
75.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	3.1830		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.4813		
3.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.6942		
4.	środek transportowy	m-g	0.6772		
5.	środek transportowy	m-g	1.0750		
6.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1.7028		
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.9270		
8.	mieszarka do zapraw	m-g	0.3897		
RAZEM					

Słownie: