

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : HALL + REJESTRACJA + PUNKT POBORU KRWI  
ADRES INWESTYCJI : KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72  
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC w CHĘCINACH  
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY  
BRANŻA : BUDOWLANA + SANITARNA + ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 2009-09-01

---

Poziom cen : II KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2009-09-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY JAGIELLOŃSKIEJ</b>					
1	45453000-7	<b>REJEASTRACJA + HOLL</b>			
1.1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1.1		<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
1		Demontaż karniszy	m		
d.1.1	analiza indywidualna				
1.1		18.4	m	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0354-13				
1.1		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0354-08				
1.1		54.74	m <sup>2</sup>	54.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.740</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ścianki stalowej o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0354-08				
1.1		17.2	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
5	KNR 4-01	Demontaż odbojnicy na korytarzu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0426-01				
1.1	analogia	5.95	m <sup>2</sup>	5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0535-07				
1.1		5.95	m <sup>2</sup>	5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	0354-12				
1.1		23.8	m	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.800</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - pod oknami (naświetlami)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0348-03				
1.1		11.9	m <sup>2</sup>	11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0329-02				
1.1		2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0818-05				
1.1		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
11	KNR 4-01	Skucie wszystkich warstw posadzkowych pod terakotą	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0212-01				
1.1		19.9	m <sup>3</sup>	19.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.900</b>
12	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0106-04				
1.1		23	m <sup>3</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-17				
1.1	0108-20	23	m <sup>3</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
1.1.2		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
14	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych	szt.		
d.1.1	0206-04				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości	szt.		
d.1.	0206-04	ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych			
1.2		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.	0308-03				
1.2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.	0308-02				
1.2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco	m <sup>2</sup>		
d.1.	0604-03	- pierwsza warstwa			
1.2		7.15	m <sup>2</sup>	7.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami -	m <sup>3</sup>		
d.1.	0304-04	podmurowanie okien			
1.2		5.06	m <sup>3</sup>	5.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.060</b>
20	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
d.1.	2610-03	20.23	m <sup>2</sup>	20.230	
1.2				<b>RAZEM</b>	<b>20.230</b>
21	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.1.	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-			
1.2		kciem metalowym	m	27.200	
		27.2		<b>RAZEM</b>	<b>27.200</b>
22	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
1.2		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
23	KNR 4-01	Odgruzowanie przewodów kominowych	m		
d.1.	0310-06				
1.2		36	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
24	analiza indy-	Protokół kominiarski	kpl.		
d.1.	widualna				
1.2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KSNR 7	Okna rozwieralno - uchylne o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe - ze	m <sup>2</sup>		
d.1.	0503-06	szkłem bezpiecznym			
1.2		48.8	m <sup>2</sup>	48.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.800</b>
26	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0923-04				
1.2		4.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
27	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-02	cm			
1.2		9.52	m <sup>2</sup>	9.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.520</b>
28	KNR 2-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych długości ponad 1 m , szerokości 40cm.	szt		
d.1.	0129-02	Całkowita długość 11,9m			
1.2		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na	m		
d.1.	0708-05	ościeżach szerokości do 25 cm			
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.2	m	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
30	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły - w miejscach podmurowanych okien ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1.	0726-02				
1.2		20.23	m <sup>2</sup>	20.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.230</b>
31	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po zamurowanych otworach drzwiowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-07				
1.2		1.7	m <sup>2</sup>	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
32	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach - w miejscach po wyburzonych ściankach	m		
d.1.	0705-02				
1.2		46	m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-08				
1.2		625.1	m <sup>2</sup>	625.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.100</b>
34	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-04				
1.2		274.5	m <sup>2</sup>	274.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.500</b>
35	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-02				
1.2		124.56	m <sup>2</sup>	124.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.560</b>
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.2		274.5	m <sup>2</sup>	274.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.500</b>
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.2		124.56	m <sup>2</sup>	124.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.560</b>
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1.2		274.5	m <sup>2</sup>	274.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.500</b>
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1.2		124.56	m <sup>2</sup>	124.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.560</b>
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (lamperie) starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-05				
1.2		226	m <sup>2</sup>	226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1212-19				
1.2		13.1	m <sup>2</sup>	13.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.100</b>
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1.2		38.7	m	38.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.700</b>
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-10				
1.2		14.8	m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-06				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.16	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych - okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1212-05					
1.2		10.45	m <sup>2</sup>	10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi i przegrody stalowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 1212-14					
1.2		10.55	m <sup>2</sup>	10.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.550</b>
47	KNR 2-02	Oslony podłóg, odbojnic oraz opasek folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1. 0925-01					
1.2		274.5	m <sup>2</sup>	274.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.500</b>
48	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 0607-01					
1.2		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
49	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm EPS 200-036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1. 0609-03					
1.2		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
50	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1. 1102-02					
1.2		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
51	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za pogrubienie o 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1. 1102-03					
1.2		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
52	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm	m <sup>2</sup>		
d.1. 1106-07					
1.2		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
53	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1130-02					
1.2		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
54	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
1.2		198.6	m <sup>2</sup>	198.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.600</b>
55	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarket z wywinieciem na ściany 10cm	m <sup>2</sup>		
d.1. 1112-02					
1.2		210.6	m <sup>2</sup>	210.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.600</b>
56	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1112-09					
1.2		210.6	m <sup>2</sup>	210.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.600</b>
57	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.wodoodpornych na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m <sup>2</sup>		
d.1. 2003-02					
1.2		7.44	m <sup>2</sup>	7.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.440</b>
58	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
d.1. 0613-06					
1.2		7.44	m <sup>2</sup>	7.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.440</b>
59	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeżnice do drzwi '90','80','70' - WYPOSAŻONE W TRZY ZAWIASY	szt.		
d.1. 1016-02					
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wyposażone: w klamkę oraz zamek Łucznicz	m <sup>2</sup>		
d.1.	1022-01				
1.2		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
<b>2.1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>			
61	KNNR 8	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm	szt		
d.2.	0121-01				
1		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
62	KNNR 8	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 2 i 3 rzędowego G-2 i G-3 o dł. 2.5-5.0 m	szt		
d.2.	0423-06				
1		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
63	KNNR 8	Demontaż odpowietrzników grzejnikowych o śr.15-20mm	szt		
d.2.	0412-05				
1		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
64	KNNR 4	Grzejniki np. typu PURMO w korytarzach. Wysokość do 70cm, długość 1-go grzejnika około 4,6m	kpl.		
d.2.	0416-03				
2		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
65	KNR INSTAL	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm wraz z głowicą termostatyczną	szt.		
d.2.	0309-03				
2		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
66	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.2.	0412-07				
2		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
67	cena zakładowa	Dostarczenie i montaż klimatyzatora FUJII - grzewczo-chłodzący 2,5kW/3,2kW RSA09LG/ROR09LG	kpl.		
d.2.					
2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE W NOWO WYDZIELONYM POMIESZCZENIU</b>			
68	KNR-W 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu plafonier sufitowych - przykręcanych	kpl.		
d.3	0507-01				
1			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
d.3	0302-02				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
70	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej systemu OPTIMA firmy POLO	szt.		
d.3	0306-03				
1			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.3	1207-01				
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
72	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.3	1208-01				
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
73	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0205-01				
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
74	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3	1301-01				
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1457.9725		
2.	robocizna'	r-g	14.4480		
3.	robocizna''	r-g	606.7147		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	okna aluminiowe rozwieralno-uchylne ze szkłem bezpiecznym	m <sup>2</sup>	48.8000		48.8000							
2.	farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	56.5000		56.5000							
3.	protokół kominiarski	kpl.	1.0000		1.0000							
4.	klimatyzator FUJI grzewczo-chłodzący 2,5kW/3,2kW RSA09LG/ROR09LG	kpl.	1.0000		1.0000							
5.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	11.4400		11.4400							
6.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	2.7819		2.7819							
7.	kątownik aluminiowy	m	31.9872		31.9872							
8.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	1.0000		1.0000							
9.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	7.5144		7.5144							
10.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	24.7752		24.7752							
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.1764		2.1764							
12.	siatka do zbrojenia fi4,5mm	m <sup>2</sup>	202.5720		202.5720							
13.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.5163		0.5163							
14.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	9.0000		9.0000							
15.	preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych (CT99)	dm <sup>3</sup>	2.0230		2.0230							
16.	silikon	kg	9.7600		9.7600							
17.	pianka poliuretanowa	kg	6.8320		6.8320							
18.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm <sup>3</sup>	117.4252		117.4252							
19.	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0460		0.0460							
20.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	6.4476		6.4476							
21.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	6.0517		6.0517							
22.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm <sup>3</sup>	116.8420		116.8420							
23.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	1.2958		1.2958							
24.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0520		0.0520							
25.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	40.6800		40.6800							
26.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	13.7522		13.7522							
27.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	21.0600		21.0600							
28.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0230		0.0230							
29.	klej winylowy Polacet	kg	168.4800		168.4800							
30.	farba gruntująca	dm <sup>3</sup>	6.0690		6.0690							
31.	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm <sup>3</sup>	4.0460		4.0460				HEN			
32.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	247.5158		247.5158							
33.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m <sup>2</sup>	238.3200		238.3200							
34.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	105.2159		105.2159							
35.	płyty styropianowe	m <sup>3</sup>	1.0671		1.0671							
36.	Płyty styrop.frezowane EPS 200-036	m <sup>3</sup>	10.4265		10.4265							
37.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	6.3180		6.3180							
38.	Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett" Granit"	m <sup>2</sup>	229.5540		229.5540							
39.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	0.0950		0.0950							
40.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	3.5276		3.5276							
41.	Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm	m <sup>3</sup>	0.1600		0.1600							
42.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0550		0.0550							
43.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.6985		0.6985							
44.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.2244		0.2244							
45.	cement 25 z dodatkami	t	0.0596		0.0596							
46.	wapno suchogaszzone	t	0.5501		0.5501							
47.	gips budowlany	t	0.0009		0.0009							
48.	gips budowlany szpachlowy	t	1.3442		1.3442							



L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
49.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12, 5mm	m <sup>2</sup>	15.3264		15.3264							
50.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	13.0000		13.0000							
51.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt	1882.3200		1882.3200							
52.	cegła budowlana pełna	szt.	18.0000		18.0000							
53.	podokienniki prefabrykowane	szt.	2.0000		2.0000							
54.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	1618.5900		1618.5900							
55.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	kg	57.6450		57.6450							
56.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	69.1092		69.1092							
57.	masa asfaltowa	kg	13.9020		13.9020							
58.	papa smołowa izolacyjna	kg	8.2225		8.2225							
59.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2.1450		2.1450							
60.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.7113		0.7113							
61.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm	m <sup>2</sup>	7.8120		7.8120							
62.	sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm (CT35)	kg	80.9200		80.9200							
63.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.1742		0.1742							
64.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.1439		0.1439							
65.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	6.1765		6.1765							
66.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0260		0.0260							
67.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0180		0.0180							
68.	deski iglaste obrzynane kl.III	m <sup>3</sup>	0.0906		0.0906							
69.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.8500		1.8500							
70.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	22.9611		22.9611							
71.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	26.9774		26.9774							
72.	papier ścienny w arkuszach	ark.	144.1748		144.1748							
73.	papier ścienny	ark	0.0300		0.0300							
74.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	1.1983		1.1983							
75.	woda	m <sup>3</sup>	0.8732		0.8732							
76.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0270		0.0270							
77.	drewno opałowe	kg	42.4220		42.4220							
78.	złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt.	4.0000		4.0000							
79.	zawory termostatyczne o śr.nom. 20 mm wraz z głowicą termostatyczną	szt.	4.0000		4.0000							
80.	zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	4.0000		4.0000							
81.	grzejniki np. PURMO	szt.	4.0000		4.0000							
82.	uchwyty do grzejników	szt.	4.0000		4.0000							
83.	wsporniki do grzejników	szt.	8.0000		8.0000							
84.	kołki do wstrzeliwania	szt.	30.2064		30.2064							
85.	plafonierey sufitowe	szt.	1.0000		1.0000							
86.	żarówki	szt.	1.0400		1.0400							
87.	łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t systemu OPTIMA f-my POŁO	szt	1.0200		1.0200							
88.	Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy	szt	2.0400		2.0400							
89.	Przewód YDYżo-450/750 V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	10.4000		10.4000							
90.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	156.1600		156.1600							
91.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	84.1568		84.1568							
92.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	163.7440		163.7440							
93.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	11.7096		11.7096							
94.	materiały pomocnicze	zł										
						<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	28.5433		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	15.7394		
3.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.9017		
4.	środek transportowy	m-g	6.9170		
5.	środek transportowy	m-g	7.3371		
6.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	29.6700		
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6.0896		
8.	mieszarka do zapraw	m-g	1.5962		
9.	środek transportowy	m-g	0.5477		
RAZEM					

Słownie: