

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : GABINETY LEKARSKIE ALERGOLOGICZNE I KINEZYTERAPIA (PRAWA STRONA) + KORYTARZ  
ADRES INWESTYCJI : KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72  
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC w CHĘCINACH  
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY  
BRANŻA : BUDOWLANA + SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 2009-09-01

---

Poziom cen : II KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2009-09-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY JAGIELLOŃSKIEJ</b>					
1	45453000-7	<b>GABINETY ALERGOLOGICZNE I KINEZYTERAPII</b>			
1.1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1.		<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla wykonania wentylacji grawitacyjnej na zewnątrz	szt.		
d.1.	0333-12				
1.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1.	0354-13				
1.1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
1.1.		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
2					
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.	0308-03				
1.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.	0308-02				
1.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
1.2		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNR 4-01	Odgruzowanie przewodów kominowych	m		
d.1.	0310-06				
1.2		73	m	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
7	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z zewnętrznym daszkiem w ścianach z cegieł - na zewnątrz elewacji	szt.		
d.1.	0322-02				
1.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły - w miejscach podmurowanych okien ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1.	0726-02				
1.2		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-03				
1.2		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-08				
1.2		489.84	m <sup>2</sup>	489.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>489.840</b>
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-04				
1.2		146.23	m <sup>2</sup>	146.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.230</b>
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-02				
1.2		313.3	m <sup>2</sup>	313.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.300</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.2		146.23	m <sup>2</sup>	146.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.230</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		313.3	m <sup>2</sup>	313.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.300</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	tów			
1.2		146.23	m <sup>2</sup>	146.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.230</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
1.2		313.3	m <sup>2</sup>	313.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.300</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (lamperie) starych tynków wew-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-05	nętrzných ścian z dwukrotnym szpachlowaniem			
1.2		30.31	m <sup>2</sup>	30.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.310</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1212-19				
1.2		30.5	m <sup>2</sup>	30.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.500</b>
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.1.	1212-28	do 50 mm			
1.2		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-05	powierzchni do 1.0 m2			
1.2		1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-10	powierzchni ponad 1.0 m2			
1.2		55.5	m <sup>2</sup>	55.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.500</b>
22	KNR 2-02	Ostony podłóg, okien oraz opasek folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
1.2		146.23	m <sup>2</sup>	146.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.230</b>
23	d.1. cena zakła-	Wykonanie i montaż odbojnicy - szerokości do 40cm z płyty laminowanej, okle-	m		
d.1.	dowa	jonej okleiną z PCV, montowanej na dyble do desek dystansowych			
1.2		13.5	m	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE W GABINETACH LEKARSKICH</b>			
<b>2.1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>			
24	KNNR 8	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej oraz natryskowej	szt		
d.2.	0122-04				
1		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
25	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerp-	szt.		
d.2.	0115-01	nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-			
2		nej 15 mm	szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 2-15	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.	0110-04	(rurociąg o śr.do 65 mm)			
2		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNNR 4	Baterie łokciowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.	0137-01				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	403.4006		
2.	robocizna	r-g	37.4521		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	odbojnica z płyty laminowanej	m	13.5000		13.5000							
2.	farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	7.5775		7.5775							
3.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	4.6541		4.6541							
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.0529		1.0529							
5.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	10.0000		10.0000							
6.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm <sup>3</sup>	133.1803		133.1803							
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	0.1515		0.1515							
8.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	10.7248		10.7248							
9.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	10.0644		10.0644							
10.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm <sup>3</sup>	15.6703		15.6703							
11.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	4.2729		4.2729							
12.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	5.4558		5.4558							
13.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	10.7765		10.7765							
14.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	56.0500		56.0500							
15.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.5707		0.5707							
16.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0241		0.0241							
17.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0042		0.0042							
18.	wapno suchogaszone	t	0.4311		0.4311							
19.	gips budowlany	t	0.0001		0.0001							
20.	gips budowlany szpachlowy	t	1.5158		1.5158							
21.	Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	6.5000		6.5000							
22.	cegła budowlana pełna	szt.	20.0000		20.0000							
23.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	kg	30.7083		30.7083							
24.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	68.9260		68.9260							
25.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0044		0.0044							
26.	deski iglaste obrzynane kl.III	m <sup>3</sup>	0.0483		0.0483							
27.	papier ścierny w arkuszach	ark.	62.3627		62.3627							
28.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0303		0.0303							
29.	woda	m <sup>3</sup>	0.9921		0.9921							
30.	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 mm	m	0.0400		0.0400							
31.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt.	0.0120		0.0120							
32.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8.0000		8.0000							
33.	zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 15 mm	szt.	0.0040		0.0040							
34.	baterie łokciowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		1.0000							
35.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.0040		0.0040							
36.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm	szt.	2.0000		2.0000							
37.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	9.2825		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.3731		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0002		
4.	środek transportowy	m-g	1.6230		
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0600		
6.	mieszarka do zapraw	m-g	1.8381		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: