
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE w POKOJACH DZIAŁU KADR
ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŻLICY i CHOROÓB PŁUC w CHĘCINACH
ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 2009-09-10

Poziom cen : II KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-09-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE w POKOJACH DZIAŁU KADR					
1	45453000-7	POMIESZCZENIA DZIAŁU KADR			
1.1		POMIESZCZENIA			
1.1.1		WYBURZENIA I ROZBIÓRKI			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.		
d.1. 0354-13					
1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z sufitu stalowej obudowy lampy oświetleniowej	szt.		
d.1. 0354-06					
1.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Usunięcie z pokoju remontowanego gruzu	m ³		
d.1. 0106-04					
1.1		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1. 0108-11					
1.1 0108-12		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
1.1.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1. 0322-02					
1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Odgruzowanie przewodów kominowych	m		
d.1. 0310-06					
1.2		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
7		Wykonanie opinii kominiarskiej po wymianie krętek wentylacyjnych i odgruzowaniu przewodów kominowych	kpl.		
d.1. wycena indywidualna					
1.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtów.metal. - zabudowa sufitu w miejscu zdemontowanych lamp oświetleniowych	m ²		
d.1. 2007-04					
1.2		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1. 2006-04					
1.2		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - w miejscach po zdemontowanych lampach oświetleniowych	szt.		
d.1. 0308-03					
1.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0711-02					
1.2		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1. 1202-08					
1.2		231	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 2009-04					
1.2		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 2009-02					
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		178.8	m ²	178.800	
				RAZEM	178.800
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1.2		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1.2		178.8	m ²	178.800	
				RAZEM	178.800
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 1204-01					
1.2		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02					
1.2		178.8	m ²	178.800	
				RAZEM	178.800
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - okna doświetlające	m ²		
d.1. 1209-06					
1.2		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1. 1209-10					
1.2		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1. 1212-19					
1.2		15.04	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1. 1212-28					
1.2		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
23	KNR 2-02	Ośłony posadzek (podłóg) folią polietylenową	m ²		
d.1. 0925-01					
1.2		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
24	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem - pokój płac	m ²		
d.1. 0816-04					
1.2		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
25	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1. 1111-08					
1.2		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
26	KNR 2-02	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1. 1111-07					
1.2		52.2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
27	KSNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
d.2 0501-06					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa SR 418.U-AD EVG	kpl.		
d.2 0502-04					
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
d.2 0302-02					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNNR 5 d.2 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej systemu OPTIMA f-my POLO 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 134	m m	 134.000	
				RAZEM	134.000
32	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 134	m m	 134.000	
				RAZEM	134.000
33	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 134	m m	 134.000	
				RAZEM	134.000
34	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYżo 3X2,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
35	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne p/t 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Optima f-my POLO 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	304.4465		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	benzyna do lakierów	dm ³	2.1482		2.1482							
2.	cegła budowlana pełna	szt.	10.0000		10.0000							
3.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0021		0.0021							
4.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.0043		0.0043							
5.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052		0.0052							
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0048		0.0048							
7.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0172		0.0172							
8.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	66.6924		66.6924							
9.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	4.9443		4.9443							
10.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	4.6489		4.6489							
11.	Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm	m ²	20.0083		20.0083							
12.	gips szpachlowy	t	0.7618		0.7618							
13.	gniazda p/t 2-biegunowe hermetyczne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Optima f-my POLO	szt	8.1600		8.1600							
14.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3758		0.3758							
15.	kołki do wstrzeliwania'	szt.	4.5900		4.5900							
16.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1.0000		1.0000							
17.	Kształtownik stalowy profil C	kg	4.6800		4.6800							
18.	Kształtownik stalowy profil U	kg	0.9540		0.9540							
19.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075'	kg	2.0340		2.0340							
20.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	18.2700		18.2700							
21.	łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t syste- mu OPTIMA f-my POLO	szt	2.0400		2.0400							
22.	łączniki krzyżowe lj 60/60'	szt.	4.5000		4.5000							
23.	łączniki wzdłużne lw 60/110'	szt.	6.4800		6.4800							
24.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5.0820		5.0820							
25.	opinia kominarska	kpl.	1.0000		1.0000							
26.	oprawy świetłówek SR 418 U-AD EVG, ze źr. światła	szt	4.0000		4.0000							
27.	papier ścierny w arkuszach	ark.	22.0774		22.0774							
28.	pastą podłogową bezbarwna	kg	5.2200		5.2200							
29.	piasek do zapraw	m ³	0.2726		0.2726							
30.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12, 5mm	m ²	1.8720		1.8720							
31.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	kg	10.9620		10.9620							
32.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	39.3360		39.3360							
33.	Przewód YDYżo-450/750 V 3x1,5mm ²	m	139.3600		139.3600							
34.	Przewód YDYżo-450/750 V 3x2,5mm ²	m	41.6000		41.6000							
35.	Puszka PO 60 mm końcowa bez po- krywy	szt	4.0800		4.0800							
36.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1.7370		1.7370							
37.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2644		2.2644							
38.	utwardzacze do wyrobów chemout- wardzalnych na drewno	dm ³	1.8792		1.8792							
39.	wapno suchogazzone	t	0.2033		0.2033							
40.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0578		0.0578							
41.	woda	m ³	0.4958		0.4958							
42.	woda z rurociągu	m ³	0.0147		0.0147							
43.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0600		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0.9240		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.0780		
4.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.2322		
5.	środek transportowy	m-g	0.8602		
6.	wyciąg	m-g	4.7915		
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.6201		
RAZEM					

Słownie: